

Bourrisquou de Romani

Vas 10 A 81

Bourrisquou de Romani

Vass3R14s046-050



INRA Collection Vassal-Montpellier



136Mtp1

II 20-56  
Class 3 Rms 46-50  
Bourrisquou de Romani


Bourrisquou de  
Romani

~~10 A 81~~  
II 2056











Désignation : Bourrisquon de Romani

Clos Planche 10 Côté A N° 81

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

17.1.57

s. 1 - 1

2 - 7

3 - 0

4 - 10

5 - 5

P. 1

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Bourrisquon de Romani

Clos Planche 10 Côté A N° 81

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

9.9.57

P. 0

s. 1 - 3

2 - 0

3 - 2

4 - 5

5 - 3

3<sup>e</sup> époque

M. 14.9.1957 P. 0

Bourrisquon de Romani

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 81

Vigueur : 2

Date de maturité :

Charge :

s. 1 2

2 2

3 8

4 6

5 3

Année 1956

Bourrisquon de Romani

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 8 8 1 . .

	Nombre total	D A T E S							
		20	23	26	28	30	3	5	
1	5	0	1	2	0	0	1	2	
2	5	0	0	1	2	6	4	4	
<del>3</del>									
4	6	0	0	0	6	0	2	3	
5	6	0	0	2	3	3	3	3	

~~IV~~

5-4-56

D

Année 1957

Bourrisquon de Romani

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 A 81 . .

	Nombre total	D A T E S							
		19-3	21/3						
1	6	3	4	x					
2	6	0	1						
<del>3</del>									
4	6	0	0						
5	6	1	3	x					

IV<sup>e</sup>

D 6 21-3-57



# Bourrisquen de Romani

Année 1958-

N° ..... Planché ..... Côté 10.7.71

	Nombre	D A T E S							
	total	22/3	27/3	31.3					
1	6	0	1	3	x				
2	6	2	3	5	x				
3	3	0	1	2					
4	8	0	0	3					
5	8	0	0	4	x				

DE 31-3-58

III<sup>e</sup>

ANNEE 1989

NOM Bourrisquen  
013601

EMPLACEMENT 8 R14 x 46.50

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
					début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4		0								
2	4		0								
3	2		4	4,2	24.5	27.5	30.5	2,8	7,8	14,8	
4	2		2			0			+3		
5	2										
	14		6								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : enge'

Vigueur : 2



Ardèche

ANNEE 1992

NOM 0136.01 Bourvisquon EMPLACEMENT 3 R14 1 46.50

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						20.5	24.5	27.5	10.8	14.8	14.8	
2							+2			+3		
3						Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C Pour :                      Mill : Baie : TC - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N    Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port :                                      Vigueur :						
4												
5												

ANNEE : 1996

NOM Bourvisquon EMPLACEMENT 3 R14 1 46.50

0136.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	22.3	28.3	4	10	28.5	30.5	3.6	29.7	10.8	16.8	12.9
2	2	22.3	25.3	2			0			12.8		+4
3	2	22.3	28.3	2		Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C Pour :                      Mill : Baie : TC - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N    Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port :                                      Vigueur :						
4	2	22.3	25.3	2								
5	2	22.3	28.3	2								
	D 2	28.3	96(+12)									

Désignation : Bourriquet de Romani

VASSAL      Planche 10   Côté A   N° 81   Souche i (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~3~~ - Gpanoui (1) - moyen (2) - globuleux (3)

41 ~~3~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9)

48 ~~3~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~3~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 ~~3~~ - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - parfois  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Marre 1954

Schnee 1954



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 10 côté A N° 81 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéeux

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

Truel 31.5.54



F

Désignation :

VASSAL

Planche 40

côté

A N° 81

gouche

1 2 3 4 5

## (F)

Colonne

36 - méritalle :

des coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds :

dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille :

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé (4). extrême. Je

38 - bourgeon :

coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement :

mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

le 9.

Truel 16-6-54



N° ordre

Désignation *Bonniquon de Rémanc*

VASSAL planche 10 côté A N° 81 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5. *vert + rouge brun.*

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*Boho*  
11.8.56



N° ordre

Désignation

*Bourispheon de romanie*

VASSAL planche *le côté* A N° 81 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - plissée au point pétioilaire ⑥.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

JUIN 1957



N° d'ordre

Désignation *Bourrisquet de Roumanie*

VASSAL planche *10* côté *A* N° *81* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- Grosse *1* - Moyenne *2* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE *Photo*

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

*Thouvenin 11-9-56*



Dénomination .. *Bourisquon de Romani* .....

Planche ... *10* ..... côté ... *A* ..... Rang ... *81* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils margifls (4), sétueux (5), velouté (6), éranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Baniel*

*5-12-56*

N° d'ordre: . . 0136.01 . . Désignation: Bourrisque de Romani  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 10 A 84 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Tuel